

M16 Connector


“Plug 16mm , Waterproof Connector ”



- Products comply with IEC 2012-106-2-61076 AISG Standard
- Plug: assembly, Overmolded cable type (length can be customized at will)
- Socket: Front Mount Solder Type, Back Mount Solder Type and PCB board type
- Most connectors are excellent for full shielding at 360 degrees
- Waterproof grade: IP67
- Applicable temperature 25-C ~ 80+C


MECHANICAL DIMENSIONS (mm)

Straight Screw





Straight Nut



کانون ابزار



Mount Male



Mount Female



Internal Components

کانون ابزار



M16 Socket Pin Dimensions

Pins	2P	3P	4P	5P	6P	7P	8P	12P
Male								

IP67 Waterproof

کانون ابزار



Connector with cable

M16 CONNECTOR WITH CABLE

M16 Circular Connector – Pre-wired Cable Assembly

-  IP67 Waterproof
-  Screw Locking
-  Anti-vibration
-  High Reliability



Male (Plug)



Female (Socket)



تعداد پین

2 Pin
3 Pin
4 Pin
5 Pin
6 Pin
7 Pin
8 Pin
12 Pin
14 Pin
16 Pin
19 Pin
24 Pin

رنج کابل قابل استفاده

کابل با ضخامت ۴ الی ۶ میلیمتر قابل استفاده میباشد : 4 to 6

به همراه ۲,۵ متر کابل : 2.5m

قطر رزوه
سوکت

M16

XX

XX

XX

XX

XX

نری و مادگی

Male : نری
Female : مادگی

نحوه اتصال سوکت
از نظر فیزیکی

Straight Screw : مستقیم پیچی
Straight Nut : مستقیم مهره ای
90Degree Nut : ۹۰ درجه مهره ای
90Degree Screw : ۹۰ درجه پیچی

P67

P67 : IP67

برای مثال : M16-Male-8-Straight Screw- 4 to 6 -P67

قطر ۱۶ میلیمتر ، نری ، ۸ پین ، مستقیم پیچی ، دو متری و نیم کابل ، درجه حفاظت بالا IP67

کانون ابزار

تلفن :

021 5200 3620

021 5200 3942

0912 147 3023

ali5.ir

تهران - شهرک صنعتی چهاردانگه - خیابان ۲۱ (ماهر) ، میدان تجارت ، مجتمع تجارت جنوبی ، واحد ۵۵



Tel: 0912 147 3023



Tel: 021 5200 3942 - 021 5200 3620



www.ali5.ir